

Courrier D'ALIS

INDEX

(Actualisé le 30 juin 2013)

- **Actions des délégués / Vie de l'association** n°20-29/31 ; n°21-31 ; n°62-19 ; n°63-21 ; n°64-23 ; n°65-31 ; n°66-25 ; n°67-25 ; n°68-29 ; n°69-27 ; n°70-23 ; n°71-27 ; n°72-23 ; n°73-25 ; n°74-25 ; n°75-23 ; n°76-25 ; n°77-27 ; n°78-25 ; n°79-25 ; n°80-23 ; n°81-27
- **Adjuvants** n°1- 2 ; n°11-17 ; n°13-4 ; n°21-16 ; n°31-21/27 ; n°45-44 ; n°46-20/31 ; n°48-31/38 ; n°53-30 ; n°54-14 ; n°55-16 ; n°63-40 ; n°71-23 ; n°81-24
- **Adultes** (vaccinations des) n°14-23
- **Agoravox** n°59-5
- **Allergies** (voir aussi Réactions post-vaccinales) : n°71-48
- **Aluminium** (voir Adjuvant)
- **Anatoxine** n°54-19
- **Animaux** n°16-27 ; n°18-23/25 ; n°20-23 ; n°21-19 ; n°25-29 ; n°33-23 ; n°37-31 ; n°43-39 ; n°52-36 ; n°56-36 ; n°59-24 ; n°60-28 ; n°65-25 ; n°68-53 ; n°69-21/23 ; n°70-6/8 ; n°77-51 ; n°80-5 ; n°81-37
- **Anticorps** n°6-supplém.IV ; n°7-25 ; n°10-19 ; n°17-7 ; n°18-3/7 ; n°21-20 ; n°23-10 ; n°25-26 ; n°49-13 ; n°78-38
- **Antibiotiques** : n°52-34 ; n°55-38 ; n°57-38
- **Anthrax** : n°74-48
- **Arche de Zoé** n°60-38
- **Armée** n°48-29 ; n°52-36 ; n°59-14
- **Asthme** n°18-16 ; n°28-21 ; n°43-38 ; n°63-39
- **Associations** (Liste, associations de malades) n°47-48 ; n°48-42
- **A travers les livres** n°2-19 ; n°3-17 ; n°5-15 ; n°6-26 ; n°7-14 ; n°9-20 ; n°11-27 ; n°14-2 ; n°16-28 ; n°17-29 ; n°18-26 ; n°19-24 ; n°20-28 ; n°22-30 ; n°24-30 ; n°27-31 ; n°28-26 ; n°29-29 ; n°33-31 ; n°40-51 ; n°42-43 ; n°45-48 ; n°46-35 ; n°48-40 ; n°50-40 ; n°55-39 ; n°56-39 ; n°58-38 ; n°59-15 ; n°61-40 ; n°67-49/50 ; n°68-58 ; n°73-45 ; n°74-46 ; n°79-47 ; n°80-47
- **Autisme** (trouble du comportement, Dr Wakefield) n°27-8 ; n°29-25 ; n°31-23 ; n°37-10 ; n°38-24 ; n°46-31/32 ; n°47-48 ; n°53-41 ; n°56-18 ; n°58-27 ; n°63-38/42 ; n°67-31/42 ; n°68-42 ; n°70-41 ; n°71-43 ; n°72-39/40 ; n°77-52 ; n°80-36
- **Bactéries / Virus** (polymorphisme) n°8-11 ; n°20-11 ; n°21-14 ; n°26-15 ; n°29-24 ; n°51-32 ; n°55-38 ; n°57-38 ; n°62-36 ; n°64-42 ; n°65-42 ; n°69-44 ; n°70-35 ; n°75-13 ; n°77-52 ; n°78-41
- **Barrière d'espèces** n°20-27 ; n°42-29
- **BCG / tests** n°1-6 ; n°4-7 ; n°10-2 /12 ; n°12-9 /12 ; n°14-24 ; n°15-2/5/8 ; n°18-6 ; n°20-6 ; n°21-19 ; n°22-19 ; n°23-12/22 ; n°24-9/22 ; n°25-9/10 ; n°26-4/12/19 ; n°27-4 ; n°29-31 ; n°30-9 ; n°31-13 ; n°32-4 ; n°33-14 ; n°35-11 ; n°36-11 ; n°37-18 ; n°38-21 ; n°39-7 ; n°41-31 ; n°42-7 ; n°43-24/38 ; n°44-39 ; n°45-17 ; n°46-15 ; n°47-49/50 ; n°48-39 ; n°49-18 ; n°50-43 ; n°51-18 ; n°52-6 ; n°52-38 ; n°53-23/46 ; n°54-9 ; n°55-13 ; n°56-38 ; n°57-7/37 ; n°58-14 ; n°59-29 ; n°63-41 ; n°65-63 ; n°66-49 ; n°68-57 ; n°69-12 ; n°72-47 ; n°74-50 ; n°75-47 ; n°78-50 ; n°79-48 ; n°80-43
- **Bébés secoués** (cri des bébés) : n°69-54 ; n°73-18 ; n°81-13/15
- **Béchamp** n°32-31 ; n°65-42
- **Bioterrorisme** n°49-28 ; n°53-43 ; n°74-44
- **Bronchiolite** n°25-6
- **Calendrier vaccinal** n°50-4 ; n°54-8/36/38 ; n°58-5 ; n°61-7 ; n°65-7 ; n°69-32 ; n°73-4 ; n°77-12 ; n°81-7
- **Cancer et vaccins / papillomavirus** n°55-24 ; n°56-30 ; n°57-22 ; n°60-41 ; n°58-20 ; n°62-25 ; n°63-30 ; n°64-33 ; n°65-62 ; n°70-32 ; n°73-49 ; n°76-37
- **Carnet de santé / de vaccinations** : n°52-27 ; n°58-36
- **Chikungunya** n°53-36
- **Choléra** n°3-23 ; n°58-37 ; n°64-39 ; n°73-49
- **Clause de conscience** n°45-20 ; n°51-5 ; n°70-9 ; n°73-17
- **Composants des vaccins** : n°67-13 ; n°75-8 ; n°79-51
- **Conférences (texte) : voir débats**
- **Contre-indications** n°11-25 ; n°12-22 ; n°14-26 ; n°17-25 ; n°44-38 ; n°72-32
- **Coqueluche** n°11-2 ; n°21-7 ; n°26-17 ; n°54-28 ; n°62-6 ; n°72-21 ; n°77-24
- **Corps médical / Ordre des médecins / Pharmaciens / Infirmiers** n°8-22/26 ; n°20-26/29 ; n°44-48 ; n°45-46 ; n°74-49 ; n°75-21 ; n°77-33 ; n°79-50

- **Courrier des lecteurs / témoignages** n°3-15/21 et supplém. III ; n°15-28 ; n°17-22 ; n°19-28 ; n°24-29 ; n°25-31 ; n°28-24 ; n°31-30 ; n°33-30 ; n°35-32 ; n°36-34 ; n°38-34 ; n°47-53 ; n°48-15 ; n°49-19 ; n°51-34 ; n°61-30
- **Crèches** n°12-16 ; n°34-25 ; n°45-50
- **Crohn** (voir Rougeole et Autisme)
- **Creutzfeld-Jakob** (voir Prions)
- **Débats** (conférences, interview, colloques) n°7-16 ; n°12-30 ; n°15-15 ; n°16-9 ; n°18-19/22 ; n°19-19 ; n°24-27 ; n°27-15 ; n°32-4 ; n°36-26 ; n°37-22 ; n°40-27 ; n°41-43 ; n°47- 4/27 ; n°51-10 ; n°54-15 ; n°55-34 ; n°58-24 ; n°67-34 ; n°74-38
- **Défense des vaccins** n°7-26 ; n°8-29 ; n°22-25 ; n°23-25 ; n°28-22 ; n°35-28 ; n°36-4/32 ; n°37-29 ; n°38-31 ; n°41-41 ; n°42-37/39 ; n°44-26/37 ; n°47-47 ; n°48-36 ; n°56-37 ; n°59-8 ; n°64-27 ; n°65-54 ; n°66-23 ; n°68-50 ; n°75-45 ; n°76-22 ; n°78-12 ; n°79-42 ; n°80-44 ; n°81-23
- **Définitions** n°5-18 ; n°22-27 ; n°31-29 ; n°35-38
- **Diabète** n°23-4 ; n°23-28 ; n°51-27 ; n°80-19
- **Diphthérie** n°9-11
- **DOTS** (voir BCG)
- **DTP / Pentacoq** n°22-26 ; n°38-32 ; n°46-6 ; n°48-37 ; n°49-38 ; n°52-36 ; n°61-30 ; n°62-27 ; n°64-40 ; n°65-63 ; n°74-9/10 ; n°79-50 ; n°80-43
- **EFVV/Yenne** : n°26-8 ; n°30-16 ; n°38-20 ; n°51-6 ; n°52-23 ; n°54-18 ;
- **Effets secondaires** (voir Réactions post-vaccinales et EFVV) :
- **Electronique** (puces, contrôle...) n°47-44 ; n°48-34
- **Enfants** (voir Santé des enfants)
- **Envers du décor** n°3-supplém.IV ; n°6-supplém. III ; n°8-30 ; n°9-30 ; n°10-20 ; n°12-20 ; n°14-30 ; n°16-30 ; n°18-30
- **Epidémiologie** n°16-21 ; n°26-17 ; n°44-40 ; n°45-45 ; n°48-36 ; n°50-7 ; n°68-56
- **Epilepsie** (voir Autisme)
- **Etranger** n°1-5 ; n°2-18 ; n°3-14/21 ; n°6-1/2 ; n°8-29 ; n°10-17/18 ; n°11-21/26 ; n°12-30 ; n°14-28 ; n°15-20/27 ; n°17-21 ; n°18-25 ; n°19-19/21/27 ; n°20-25 ; n°21-17 ; n°22-25 ; n°23-21 ; n°24-21 ; n°25-30 ; n°26-26 ; n°27-16/20 ; n°30-17/18/25 ; n°33-27/28 ; n°36-23 ; n°38-26 ; n°43-47 ; n°44-37/41/43 ; n°45-34/46 ; n°46-31/34 ; n°47-49 ; n°48-21 ; n°49-34/39 ; n°55-26 ; n°58-31/35 ; n°60-43 ; n°63-41 ; n°64-4/39/40 ; n°71-36-45/50/54 ; n°72-46 ; n°73-24/40/50 ; n°74-36 ; n°75-43 ; n°76-41/48/50 ; n°77-34 ; n°79-38 ; n°80-34 ; n°81-26/32/34
- **Expérimentation** (essais cliniques) n°13-23 ; n°15-9/10 ; n°23-13 ; n°45-47 ; n°58-36 ; n°66-49 ; n°67-48 ; n°72-46
- **Fatigue chronique et maladies auto-immunes** : n°73-49 ; n°79-49 ; n°81-37
- **Fièvre aphteuse** n°33-4 ; n°54-37
- **Fièvre jaune** n°29-11 ; n°35-30 ; n°58-36 ; n°66-45 ; n°77-51
- **GAVI / PEV / Bill Gates** n°14-27 ; n°19-22 ; n°31-20 ; n°81-19/39
- **Grippe** (et grippe aviaire, porcine, pandémie) n°4-15 ; n°10-13/16 ; n°17-26 ; n°28-12/16 ; n°43-34 ; n°44-22 ; n°45-42 ; n°47-37 ; n°48-36 ; n°49-26 ; n°51-20 ; n°52-12 ; n°53-25/35/43 ; n°54-11 ; n°55-19 ; n°56-38 ; n°65-20 ; n°66-9 ; n°67-5 ; n°68-15/26 ; n°69-53 ; n°70-47 ; n°71-21 ; n°72-14 ; n°74-49 ; n°76-49 ; n°77-19 ; n°78- 50 ; n°81-28/33
- **Grossesse et vaccinations** : n°70-30
- **Guerre du Golfe** n°6-19 ; n°19-27 ; n°31-19 ; n°38-16 ; n°42-39 ; n°53-43 ; n°69-53
- **Hépatite B** n°2-2 ; n°7-24 ; n°9-21 ; n°10-22 ; n°11-22 ; n°12-3 ; n°16-24/26 ; n°18-14/16 ; n°19-17 ; n°20-15/24 ; n°22-4/5/6/7/8/10/26 ; n°23-20/29 ; n°24-4/8/28 ; n°29-26 ; n°32-15/19 ; n°33-18/26 ; n°35-21/31 ; n°37-3 ; n°39-33 ; n°41-17 ; n°43-4 ; n°44-25 ; n°47-10 ; n°48-37 ; n°53-13 ; n°54-31/39 ; n°55-11 ; n°56-32 ; n°57-7 ; n°58-26 ; n°59-19 ; n°60-6 ; n°61-31 ; n°62-34 ; n°63-26 ; n°65-36/38 ; n°66-51 ; n°67-22 ; n°68-28 ; n°70-9/40 ; n°71-18 ; n°73-33 ; n°74-21 ; n°78-21 ; n°80-4 ; n°81-12
- **Hépatites** n°2-2 ; n°3-2 ; n°4-2 ; n°5-2 ; n°49-17 ; n°50-6 ; n°51-22 ; n°68-56 ; n°76-51
- **Hippocrate** (serment d') n°8-31
- **Histoire** (et littérature) n°20-17 ; n°24-16 ; n°40-34 ; n°72-35 ; n°74-29 ; n°76-43
- **Homéopathie** n°7-1/8/10 ; n°15-15 ; n°24-31 ; n°28-18
- **Hommage** n°59-28 ; n°66-35/36 ; n°67-49 ; n°71-46 ; n°75-4 ; n°79-28 ; n°80-32
- **Hormone de croissance** n°64-30
- **Hygiène** n°14-18 ; n°46-32
- **Immunité** (mécanismes de l') n°5-16/20 ; n°6-7 ; n°10-21 ; n°12-13 ; n°14-14 ; n°16-3 ; n°19-2 ; n°20-4 ; n°22-13 ; n°30-29 ; n°49-10/13/15 ; n°50-39 ; n°53-32 ; n°57-38 ; n°61-21 ; n°66-33 ; n°70-12
- **Industrie pharmaceutique** n°3-9 ; n°8-10 ; n°9-27 ; n°11-21 ; n°13--7 ; n°14-27 ; n°15-18 ; n°21-22 ; n°28-22 ; n°37-15 ; n°38-31/32 ; n°41-40 ; n°44-39 ; n°45-44 ; n°47-52 ; n°51-32 ; n°53-38 ; n°55-31 ; n°56-17/37 ; n°62-36 ; n°63-38

- **Information des parents** : n°67-12 ; n°68-49/56 ; n°74-8
- **Journées d'été /Journée des victimes (voir aussi Action des délégués/Vie de l'association)** n°54-13 ; n°55-12 ; n°58-18 ; n°59-4 ;
- **Justice** (Lois / questions juridiques) n°8-17 ; n°16-23 ; n°18-14 ; n°23-10/31 ; n°25-13 ; n°26-9 ; n°27-30 ; n°29-23 ; n°30-4 ; n°31-4 ; n°32-27 ; n°33-22 ; n°37-7/24/29 ; n°38-35 ; n°41-28/34 ; n°42-38 ; n°43-40 ; n°43-41/42 ; n°44-24 ; n°44-41 ; n°45-26 ; n°49-8/33 ; n°50-27 ; n°52-29 ; n°53-4 ; n°55-8 ; n°57-12/15 ; n°58-10 ; n°60-43 ; n°63-36 ; n°64-21 ; n°65-38/63 ; n°66-35/37/48/49 ; n°68-12 ; n°69-6 ; n°70-7/9 ; n°71-16 ; n°72-9 ; n°73-10 ; n°74-5 ; n°75-5 ; n°76-15 ; n°77-6 ; n°78-4 ; n°81-39
- **Leptospirose** : n°69-42 ; n°80-8
- **Libres opinions** n°20-28 ; n°25-25 ; n°26-18 ; n°27-31 ; n°28-30 ; n°29-28
- **Louis Lecoin** n°45-24
- **Lyme** (maladie de) **et encéphalite à tiques** : n°19-9 ; n°70-46 ; n°74-32
- **Maladies infantiles** n°43-28 ; n°45-27 ; n°62-6
- **Maladies infectieuses** n°60-24 ; n°64-20/37
- **Manifeste** n°63-4 ; n°71-45/46
- **Mercurie** (voir Adjuvant)
- **Medias** (Informations médicales) n°11-29 ; n°12-21 ; n°15-30 ; n°34-26
- **Médicaments** n°56-31 ; n°71-54
- **Méningites** n°4-18 ; n°16-11 ; n°18-29 ; n°21-21 ; n°29-4 ; n°36-12/23 ; n°39-38 ; n°44-50 ; n°49-37 ; n°53-44 ; n°54-33 ; n°56-36 ; n°61-20 ; n°62-39 ; n°65-59/61 ; n°68-57 ; n°69-13 ; n°71-13 ; n°73-50 ; n°76-50 ; n°77-31 ; n°79-48 ; n°80-45
- **Mort subite du nourrisson** n°15-7 ; n°46-4 ; n°48-37 ; n°74-21
- **Morts prématurées** n°46-23
- **Motions** n°19-6 ; n°23-12 ; n°24-22 ; n°27-27 ; n°31-12 ; n°35-5 ; n°39-39 ; n°41-23 ; n°44-4 ; n°48-4 ; n°51-4 ; n°52-4 ; n°54-7 ; n°56-4 ; n°58-4 ; n°60-4 ; n°62-4 ; n°64-6 ; n°66- 51 ; n°70-5 ; n°72-6 ; n°76-5 ; n°79-4
- **Myofasciite** n°39-13
- **Nanotechnologies** n°59-20 ; n°65-62 ; n°70-45
- **Narcolepsie** (voir grippe)
- **Nouveaux vaccins** n°6-8 ; n°22-17 ; n°34-30 ; n°39-4 ; n°42-35 ; n°49-36 ; n°50-15/36 ; n°52-37 ; n°53-46 ; n°54-38 ; n°64-36 ; n°68-57 ; n°69-54/55 ; n°71-55 ; n°74-51 ; n°77-53/55 ; n°78-14 ; n°79-49 ; n°79-51 ; n°81-22
- **Nouvelles maladies** n°6-18 ; n°9-28
- **OGM** n°27-22 ; n°35-30 ; n°36-32
- **OMS** n°3-23 ; n°74-50
- **Oreillons** n°9-3 ; n°19-7 ; n°64-16 ; n°69-56
- **Papillomavirus** (voir aussi Cancers et vaccins) : n°67- 47 ; n°70-17 ; n°71-52 ; n°72-47 ; n°75-46 ; n°76-29 ; n°78-49 ; n°79-10 ; n°80-44
- **Parlementaires** n°8-28 ; n°9-28 ; n°12-18 ; n°16-2 ; n°17-2 ; n°25-29 ; n°31-6 ; n°32-12 ; n°36-28 ; n°37-8 ; n°43-42 ; n°46-4 ; n°66-50 ; n°68-6 ; n°73-13
- **Pasteur et Institut Pasteur** : n°1-3 ; n°9-9 ; n°11-16 ; n°70-46 ; n°81-38
- **Peste** n°8-15 ; n°57-39
- **Pharmacovigilance** n°10-11 ; n°18-8 ; n°35-29 ; n°42-39 ; n°48-22
- **PMI** : n°71-8
- **Poésie** n°24-31 ; n°25-24 ; n°26-31 ; n°28-25 ; n°32-14 ; n°33-27 ; n°36-25 ; n°37-21 ; n°40-50 ; n°48-23 ; n°51-19 ; n°52-21 ; n°59-19 ; n°63-28 ; n°66-8 ; n°68-41 ; n°69-20 ; n°71-17 ; n°72-31 ; n°79-33
- **Polio** n°5-14 ; n°9-18 ; n°15-20 ; n°17-10 ; n°28-20 ; n°31-14/15 ; n°33-23 ; n°34-22 ; n°39-24 ; n°41-42 ; n°42-13 ; n°43-38 ; n°44-8/15 ; n°45-47 ; n°47-51 ; n°48-17 ; n°49-37 ; n°53-26 ; n°59-29/30 ; n°71-54 ; n°72-16 ; n°73-7 ; n°77-37 ; n°80-31
- **Portrait** : n°68-52 ; n°69-52 ; n°70-38 ; n°72-45 ; n°73-36 ; n°74-42 ; n°76-46 ; n°78-44 ; n°79-34
- **Pneumocoque** n°4-14 ; n°32-30 ; n°43-34 ; n°57-18 ; n°61-18 ; n°62-37 ; n°73-29
- **Principe de précaution** n°25-22 ; n°30-12 ; n°44-41 ; n°61-32
- **Prions** n°13-20 ; n°14-24 ; n°15-18 ; n°19-27 ; n°29-21 ; n°31-14 ; n°36-7
- **Procès** n°1-3 ; n°21-24/29 ; n°30-25 ; n°33-25/26 ; n°34-18
- **Rage** n°3-19 ; n°12-27 ; n°47-32
- **Rapport moral** n°3-supplém.I ; n°9-22 ; n°13-2 ; n°17-2 ; n°21-4 ; n°25-4 ; n°35-4 ; n°37-4 ; n°41-4 ; n°45-4 ; n°49-4 ; n°54-4 ; n°57-4 ; n°61-4 ; n°64-4 ; n°69-5 ; n°77-4 ; n° 81-4
- **Réactions post-vaccinales** n°2-21 ; n°3-21 ; n°4-20 ; n°6-6 ; n°10-9 ; n°13-26 ; n°14-4/13/14 ; n°15-16 ; n°18-9/15/17 ; n°20-23 ; n°22-18 ; n°23-25 ; n°25-17 ; n°26-30 ; n°34-31 ; n°36-32 ; n°38-33 ; n°39-34 ; n°41-37 ; n°44-26 ; n°45-30 ; n°46-33 ; n°50-28 ; n°53-7 ; n°55-15 ; n°56-34/36 ; n°57-37 ; n°59-29 ;

- n°61-20/23/25 ; n°63-39 ; n°66-21 ; n°68-33/56 ; n°69-40/55 ; n°71-31/56 ; n°72-28/47 ; n°74-48 ; n°77-55 ; n°79-22 ; n°80-16/27/42/43
- **Réflexions** n°2-20 ; n°3-13 ; n°5-23 ; n°6-22 ; n°9-25 ; n°12-25 ; n°13-4 ; n°16-20 ; n°17-4 ; n°47-17 ; n°47-42 ; n°48-27 ; n°49-19/30 ; n°55-22 ; n°56-27 ; n°62-5 ; n°63-5 ; n°64-5/32/39 ; n°65-6 ; n°67-4 ; n°68-4 ; n°69-4 ; n°72-4 ; n°73-31 ; n°74-4 ; n°75-4 ; n°76-4 ; n°77-40/47 ; n°78-36 ; n°79-24/31 ; n°80-37
 - **Refus de vaccination** : n°67-46 ; n°71-34 ; n°74-23 ; n°77-43 ; n°80-13
 - **ROR** n°6-23 ; n°10-3/9 ; n°20-23 ; n°28-23 ; n°31-23 ; n°35-10 ; n°41-37/38 ; n°45-38 ; n°47-52 ; n°57-13 ; n°63-43 ; n°65-5 ; n°71-4
 - **Rotavirus** : n°69-53 ; n°70-42
 - **Rougeole** n°1-5 ; n°7-2 ; n°8-21 ; n°19-14 ; n°20-26 ; n°31-26 ; n°44-40 ; n°47-40 ; n°62-38/39 ; n°63-6 ; n°64-6 ; n°73-23 ; n°74-11/14 ; n°79-8 ; n°80-42
 - **Rubéole** n°8-2 ; n°15-21 ; n°50-6 ; n°65-12
 - **Santé des enfants** n°22-23 ; n°24-23 ; n°25-17 ; n°42-41 ; n°43-30 ; n°47-17 ; n°55-37 ; n°57-36 ; n°74-16 ; n°75-27 ; n°76-20
 - **Scolarité et Vaccins** (Steiner) n°11-19/20/24 ; n°12-2/3 ; n°14-25 ; n°15-19/24 ; n°18-2 ; n°24-24/25 ; n°25-14 ; n°30-29 ; n°34-8 ; n°35-32 ; n°38-4 ; n°42-4 ; n°44-46 ; n°47-46 ; n°55-4 ; n°57-36 ; n°62-27 ; n°65-4
 - **Sectes** n°12-29 ; n°18-12 ; n°26-28 ; n°35-20 ; n°37-31 ; n°56-12 ; n°64-36 ; n°72-36 ; n°75-45 ; n°77-49 ; n°79-45
 - **SEP** (voir Hépatite B)
 - **Sexualité** : n°78-29
 - **SIDA** n°1-6/7 ; n°6-10 ; n°8-17 ; n°15-27 ; n°20-26 ; n°31-17 ; n°42-37 ; n°45-47 ; n°47-15 ; n°48-11 ; n°53-45 ; n°56-37 ; n°59-31 ; n°63-19 ; n°64-36 ; n°70-47
 - **Sport et Vaccinations** n°9-24 ; n°34-30
 - **SRAS** n°41-46 ; n°43-40
 - **SV40** n°38-11 ; n°39-23
 - **Téléthon** n°59-26
 - **Témoignages** (voir Courrier des lecteurs) : n°73-38 ; n°75-37 ; n°76-24 ; n°78-35 ; n°81-30
 - **Tétanos** n°5-10 ; n°26-27 ; n°28-9 ; n°34-4 ; n°42-31 ; n°57-32
 - **Tiers Monde** n°8-21 ; n°12-24 ; n°13-16 ; n°14-29 ; n°21-20 ; n°28-22 ; n°43-39 ; n°44-8/10/14 ; n°45-34 ; n°47-47 ; n°48-7 ; n°52-38 ; n°55-37 ;
 - **Travail** (médecine du) n°20-22 ; n°40-37 ; n°46-18 ; n°47-47/48 ; n°53-5
 - **Tuberculose** (voir BCG)
 - **Varicelle / zona** : n°5-6 ; n°41-41 ; n°45-8 ; n°72-19 ; n°75-46
 - **Variolle** n°24-12 ; n°35-7 ; n°38-6 ; n°39-9 ; n°41-7 ; n°44-42 ; n°52-38 ; n°70-41/47 ; n°73-51
 - **Ventre** n°55-29 ; n°57-37
 - **Virus** (voir Bactéries)
 - **Virus tropicaux** n°42-17 ; n°45-47 ; n°55-38 ;
 - **Voyages et vaccinations** n°5-4 ; n°19-27 ; n°26-23 ; n°62-31
 - **Zona** (voir Varicelle)
 - **Zoonoses** n°47-24 ; n°49-21